No. 4の内容の補足

今回の記事は短めです。内容は DX 推進室通信 No. 4の補足です。

DX 推進室通信 No. 4では、「新しい応答が送信されるとき」と「応答の詳細を取得する」の設定に関する説明をしました。それらのトリガーとアクションの設定項目には、フォーム ID という項目があります。No. 4の中では、一覧から選びますとしか説明されていませんでしたが、実は自分が作成したフォームであるにもかかわらずそのフォームが一覧に表示されない場合があります。そのような場合にどう設定したらよいか説明します。

フォームの一覧の中に設定したいフォーム名が表示されていない場合、一覧の一番下に表示されている「カスタム値の入力」(図 1)をクリックし、フォーム ID を入力します。フォーム ID は、設定したいフォームの編集画面を Web ブラウザで表示すれば、URL の一部となっています(図 2)ので、Web ブラウザでフォームの編集画面を表示します。アドレス欄に表示される URL の最後の方に id=・・・・ とありますので、=の後ろから最後の文字までをコピーし、「カスタム値の入力」をクリックしたら表示される入力欄(図 3)に貼り付けます。このようにすれば、一覧に表示されていないフォームに回答が送信された際の回答を使ったフローを作成することができます。

自分と共有されているフォームに対して回答が送信された際のフローを作成しようと思った際、フォーム ID を設定したくても一覧にフォーム名がない! となると困ります。今回はその際の対処法の紹介でした。

パラメーター 設定 Code view テスト 情報
フォーム ID * フォームの一意識別子
カスタム値の入力
図 I
□ 『 テストフォーム × +
C ① page=design&id= WwoQ9ppnEe. * **********************************
図 2
パラメーター 設定 Code view テスト 情報
フォーム ID *
WwoQ9ppnEe *** *** *** *** *** *** *** *** *** *
応答 ID *
応答の一意識別子